



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje



0380025344




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Podpisnik: Neža Kodre
Izdajatelj: Republika Slovenija
Št. certifikata: ff 9f d5 a4 00 00 00 56 7d 8e a2
Čas podpisa: 09:17, 05.05.2023
Ref. št. dokumenta: 35012 - 34 / 2022 - 2

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35012-34/2022 - 2
Datum: 3.5.2023



Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi drugega in tretjega odstavka 122. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10); v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

M N E N J E
s področja upravljanja z vodami
k osnutku sedmih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Občine Ilirska Bistrica

Pri pripravi osnutka sedmih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: Osnutek SD OPN 7), ki ga je izdelala družba Studio 3, Atelje za arhitekturo Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, pod št. 802-22 iz februarja 2022, **niso** bile v celoti upoštevane Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, zato na predmetni osnutek SD OPN 7 izdajamo **negativno mnenje**.

O b r a z l o ž i t e v :

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, je javno objavila Osnutek SD OPN 7 ter naslovni organ z dopisom št. 802-25-2022 z dne 13.6.2022 pozvala, da v skladu z drugim odstavkom 122. člena ZUreP-3, poda mnenje s področja upravljanja z vodami k Osnutku SD OPN 7.

Javno objavljeno gradivo z dne 9.6.2022 vsebuje:

- Tekstualni in grafični del: Osnutek, Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 7 Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ilirska Bistrica, Studio 3, Atelje za arhitekturo Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, pod št. 802-22 iz februarja 2022,
- Grafični del: izvedbeni del s prilogami, Studio 3, Atelje za arhitekturo Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, pod št. 802-22 iz februarja 2022,
- Priloge: Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, Prikaz stanja prostora (tekstualni in grafični del), Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta, ostale priloge.

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane.

Predmet osnutka je vris načrtovane ceste Črne njive z določitvijo območja razlastitve, določitev območja za razlastitev za območje Športnega parka Trnovo ter širitev enote urejanja prostora (EUP) IB 41 z namenom širitve stavbe osnovne šole s spremembo podrobnejše namenske rabe iz zelenih površin (ZS) v območje centralnih dejavnosti (CU).

Glede na ugotovljena neskladja predmetnega Osnutka SD OPN 7 s Splošnimi smernicami s področja upravljanja z vodami in predpisi s področja upravljanja z vodami, vam v nadaljevanju podajamo bistvene usmeritve za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Sestavni del OPN mora biti prikaz in opis ogroženih območij (poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih območij), varstvenih območij (vodovarstvenih območij in območij kopalnih voda), občutljivih območij ter prikaz referenčnih odsekov (Splošne smernice s področja upravljanja z vodami). Pri pregledu tekstualnega in grafičnega dela PSP tako ugotavljamo, da je v celoti pomanjkljiv. V tekstualnem delu so opisane le vsebine, ki se nanašajo na vodovarstvena območja. Izhajajoč iz Splošnih smernic (točka 13, II. Smernice in izhodišča, ki izhajajo iz predpisov s področja voda) bo grafični in tekstualni del v nadaljevanju potrebno v celoti dopolniti z manjkajočimi vsebinami s segmenta voda ter obstoječe novelirati. Podatki so dostopni v Vodnem katastru, oziroma na e-vode. Predložiti bo potrebno tudi novelirano legendo.

Ker dve od treh predlaganih pobud; vris načrtovane ceste Črne njive z določitvijo območja za razlastitev in širitve enote urejanja prostora IB 41 z namenom širitve stavbe osnovne šole, ležita na erozijsko ogroženem območju, kjer veljajo zahtevni zaščitni ukrepi, je v tem delu potrebno dopolniti Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica. Sestavni del Izvedbenega dela mora biti tudi skupni PIP, oziroma merila in pogoji za poseganje na erozijsko ogrožena območja.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

DRSV se je v mnenju o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe SD OPN 7 Občine Ilirska Bistrica na okolje z vidika upravljanja z vodami, pod št. 35011-17/2022-2 z dne 15.11.2022 opredelila, da izvedba SD OPN 7 verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Pripravila:

Petra Atelšek Cirman univ.dipl.ing.arh.
sekretarka

mag. Neža Kodre
v.d. direktorja

Vročiti:

- Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, (priporočeno s povratnico);
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (po e-pošti),
- DRSV, Sektor območja jadranskih rek z morjem (po e-pošti),